



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងបរិស្ថាន

លេខ: ២១៩៦ / ០៣២៩ ប្រ.ប.ស្ថ / ១១៣៧

ប្រកាស
ស្តីពី

**ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់មុខលើ
បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក ក្រោយប្រើប្រាស់រួច ឬលែងប្រើប្រាស់បានក្លាយ
ជាសំណល់**

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦២៣/០០៧ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក
- បានឃើញប្រកាសលេខ ៧៨២ សហ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២
- យោងតាមការចាំបាច់របស់ក្រសួងបរិស្ថាន

សម្រេច

ប្រការ១..

ប្រកាសនេះ មានគោលបំណងកំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច ឬលែងប្រើបានក្លាយជាសំណល់ សំដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន។

ប្រការ២..

ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តលើរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើប្រភេទបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ១នៃប្រកាសនេះ។

ប្រភេទបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលមានបញ្ញត្តិក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធ១នៃប្រកាសនេះ អាចកែប្រែបានតាមរយៈប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន។

ប្រការ៣..

រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច ឬលែងប្រើបានក្លាយជាសំណល់។

រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក ត្រូវរៀបចំ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រមូលដោយខ្លួនឯងដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន ឬសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងទុកដាក់សំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន។

ការរៀបចំការប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងទុកដាក់សំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក មានដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំយន្តការប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងទុកដាក់សំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក
- រៀបចំទីតាំងប្រមូល ដោយធ្វើការបែងចែក និងដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ប្រភេទសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក
- រៀបចំទីតាំងទុកដាក់ចុងក្រោយសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលប្រមូលបាន ឬត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសដើមវិញ។

ប្រការ៤..

រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក ត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រង និងប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលប្រមូលបាន។

រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក អាចប្រើប្រាស់សេវាប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន ឬធ្វើការនាំចេញសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកទៅប្រទេសដើមវិញ។

ការនាំចេញសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកត្រូវអនុលោមតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៥..

រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលជាអ្នកផលិត អ្នកនាំចូល ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តាច់មុខលើបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកត្រូវរាយការណ៍ពីបរិមាណ និងប្រភេទបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលបាននាំចូល និងបរិមាណ និងប្រភេទសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលប្រមូលបានមកក្រសួងបរិស្ថានរៀងរាល់ ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់របាយការណ៍ដែលបានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ២នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៦..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៧..

អគ្គនាយកនៃគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងប្រធានគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ខែសីហា ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥



ហ៊ាន សុផល្លេត

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- ឧទ្ធរានៈយុត្តិធម៌ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ឧទ្ធរានៈយុត្តិធម៌ក្រសួងយុត្តិធម៌
- រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
- ដូចប្រការ៧
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

ឧបសម្ព័ន្ធ១

ប្រភេទបត្រាអគ្គិសនី និងអគ្គិសនីប្រតិបត្តិការប្រកាសបញ្ជា

លេខ ទីតាំង	ប្រភេទបត្រា	លេខរូង ទំនិញ	បរិយាយមុខទំនិញ
8415	ម៉ាស៊ីនកំណត់សីតុណ្ហភាពខ្យល់ (ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់) ដែលមានកង្ហារប្រើម៉ូទ័រ និង ឧបករណ៍សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព និង សំណើម ដោយរបបបញ្ចូលម៉ាស៊ីនទាំងឡាយ ណាដែលមិនអាចកំណត់សំណើមដាច់ដោយ ខ្សែក	8415.10	- នៃប្រភេទដឡើងជាប់បង្អួច ជញ្ជាំង ពីដាន ឬកម្រាល ដែលមានតួតែមួយ ឬ៖ "ប្រព័ន្ធដាច់ពីគ្នា"
		8415.10.20	- - ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យត្រជាក់ មិនលើស ២១ គីឡូវ៉ាត់ ១០.
		8415.10.30	- - ដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឱ្យត្រជាក់ លើស ២១ គីឡូវ៉ាត់ តែមិនលើស ១០. ៣៨.២៦ គីឡូវ៉ាត់
		8415.10.90	- - ផ្សេងទៀត
8418	ទូទឹកកក ទូបង្កក និងឧបករណ៍ធ្វើឱ្យកកផ្សេង ទៀត ដំណើរការដោយអគ្គិសនី ឬផ្សេងទៀត ស្របកំដៅក្រៅពីម៉ាស៊ីនកំណត់សីតុណ្ហភាព ខ្យល់នៃទីតាំង ៨៤.១៥	8418.10	- ទូទឹកកកមានភ្ជាប់ទូបង្កក ដែលមានបំពាក់ទ្វារ និង ឬថត/ខាងក្រៅដាច់ដោយ ខ្សែក៖
			- - ដែលមានបំពាក់ទ្វារខាងក្រៅ ដាច់ដោយខ្សែក តែប៉ុណ្ណោះ៖
		8418.10.31	- - - ប្រភេទប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ដែលមានចំណុះ មិនលើស ២៣០ លីត្រ
		8418.10.32	- - - ប្រភេទប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ដែលមានចំណុះ លើស ២៣០ លីត្រ
		8418.21	- - ប្រភេទប្រើកុំប្រេស៖
		8418.21.10	- - - ដែលមានចំណុះ មិនលើស ២៣០ លីត្រ
		8418.21.90	- - - ផ្សេងទៀត
		8418.29.00	- - ផ្សេងទៀត

✓
NWS

8443	ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពដោយប្រើសម្រាប់ការបោះពុម្ព ដោយបន្ទះ ស៊ីឡាំងពុម្ព និងសមាសភាគ សម្រាប់បោះពុម្ពផ្សេងទៀតនៃទីតាំង ៨៤.៤២ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពផ្សេងទៀត ម៉ាស៊ីនថតចម្លង ម៉ាស៊ីនទូរសារ ទោះបីមាន ឬគ្មានមុខងាររួមគ្នា ក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយ បំណែកភាគ និងគ្រឿង បន្លាប់បន្សំនៃម៉ាស៊ីនទាំងនេះ	8418.30	- ទូបង្កកជាប្រភេទទូទៅដែល ចំណុះមិនលើស ៨០០ លីត្រ៖
		8418.30.10	-- ដែលមានចំណុះមិនលើស ២០០ លីត្រ
		8418.30.90	-- ផ្សេងទៀត
		8418.40	- ទូបង្កកជាប្រភេទបញ្ឈរ ចំណុះមិនលើស ៩០០ លីត្រ៖
		8418.40.10	-- ដែលមានចំណុះមិនលើស ២០០ លីត្រ
		8418.40.90	-- ផ្សេងទៀត
		8443.39	-- ផ្សេងទៀត៖
		8443.39.40	--- ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ដោយប្រើទឹកថ្នាំ
		8443.99	-- ផ្សេងទៀត៖
		8443.99.20	--- ការឆ្លើយតបម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពប្រើទឹកថ្នាំ
8450	ម៉ាស៊ីនបោកគក់ខោអាវប្រើក្នុងផ្ទះ ឬសម្រាប់ សេវាកម្មបោកគក់ រួមទាំងម៉ាស៊ីនបោកផង និង សំងួតផង	8443.99.90	--- ផ្សេងទៀត
			- ម៉ាស៊ីនបោកគក់ ដែលមានចំណុះខោអាវស្អាតមិនលើស ១០ គក្រ.៖
		8450.11	-- ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ៖
		8450.11.10	--- ដែលមានចំណុះខោអាវស្អាតមិនលើស ៦ គក្រ.
		8450.11.90	--- ផ្សេងទៀត
		8450.12	-- ម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀត ដែលមានភ្ជាប់ឧបករណ៍សំងួតខាងក្នុងប្រើចលនាបាតផ្ចិត៖
		8450.12.10	--- ដែលមានចំណុះខោអាវស្អាតមិនលើស ៦ គក្រ.
		8450.12.90	--- ផ្សេងទៀត

✓
២៩៩៩.២២

8471	8450.19	-- ផ្សេងទៀត៖	
		--- ដំណើរការដោយអគ្គិសនី	
	8450.19.11	---- ដែលមានចំណុះខោអាវស្លុតមិនលើស ៦ គក្រ.	
	8450.19.19	---- ផ្សេងទៀត	
		--- ផ្សេងទៀត៖	
	8450.19.99	---- ដែលមានចំណុះខោអាវស្លុតមិនលើស ៦ គក្រ.	
	8450.20.00	- ម៉ាស៊ីន ដែលមានចំណុះខោអាវស្លុតលើស ១០ គក្រ.៖	
	8471.30	- ម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តិការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលងាយចល័ត មានទម្ងន់មិនលើស ១០ គក្រ. យ៉ាងតិចមានអង្គប្រតិបត្តិទិន្នន័យកណ្តាលមួយ (CPU) ក្តារចុចមួយ និងអក្រង់មួយ៖	
	8471.30.20	-- កុំព្យូទ័រយូដៃ រួមទាំងកុំព្យូទ័រប្រភេទ notebooks និងប្រភេទ subnotebooks	
	8471.30.90	-- ផ្សេងទៀត	
		- ម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តិការទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀត៖	
8471	8471.41	-- ដែលយ៉ាងហោចមានក្នុងធុងតែមួយនូវអង្គប្រតិបត្តិការទិន្នន័យកណ្តាលមួយ (CPU) និងឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យមួយ និងឧបករណ៍បញ្ចេញទិន្នន័យមួយ ទោះជាបាន ឬមិនបានផ្គុំចូលគ្នា៖	
	8471.41.10	--- កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីកុំព្យូទ័រយូដៃនៃទីតាំងរង ៨៤៧១៣០.	
	8471.41.90	--- ផ្សេងទៀត	
	8471.49	-- ផ្សេងទៀត ដែលបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់ជាប្រព័ន្ធ៖	
	8471.49.10	--- កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីកុំព្យូទ័រដោយចល័តនៃទីតាំងរង ៨៤៧១៣០.	

8506	ថ្មពិល និងអគុយ ប្រភេទមិនអាចសាកបាន	8471.49.9	--- ផ្សេងទៀត
			ថ្មពិល និងអគុយ ប្រភេទមិនអាចសាកបាន
		8506.10	- ពីម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីត៖
			-- មានទំហំ សម ៣០០ មីនលើស (មានខាងក្រៅ) ^៣
		8506.10.11	--- ស័ង្កសីកាបូន
		8506.10.12	--- អាល់កាឡាំង
		8506.10.19	--- ផ្សេងទៀត
			-- ផ្សេងទៀត៖
		8506.10.91	--- ស័ង្កសីកាបូន
		8506.10.99	--- ផ្សេងទៀត
		8506.30.00	- ពីបារតអុកស៊ីត
		8506.40.00	- ពីប្រាក់អុកស៊ីត
		8506.50.00	- ពីលីច្យូម
		8506.60	- ពីស័ង្កសីធ្វើអុកស៊ីតកម្មជាមួយខ្យល់៖
		8506.60.10	-- មានទំហំ សម ៣០០ មីនលើស (មានខាងក្រៅ) ^៣
		8506.60.90	-- ផ្សេងទៀត
8507	ថ្មពិល និងអគុយ ប្រភេទមិនអាចសាកបាន	8506.80	- ថ្មពិល និងអគុយផ្សេងទៀត មិនអាចសាកបាន៖
		8506.80.30	-- មានទំហំ សម ៣០០ មីនលើស (មានខាងក្រៅ) ^៣
		8506.80.90	-- ផ្សេងទៀត
		8507.10	- អាស៊ីតសំណ ប្រភេទប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ចុះម៉ាស៊ីនពីស្តង់ដារ

ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនី (សាកបាន) ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសន្ទះខណ្ឌរបស់វា ទោះជាមាន ឬមិនមានរាងចតុកោណកែង (រាប់បញ្ចូលទាំងរាងជាការ៉េ)		-- ផ្សេងទៀត៖
		--- មានតង់ស្យុងធម្មតា ៦ វ៉ុល ឬ១២ វ៉ុល ដែលអាចបញ្ចេញថាមពលមិនលើស ២០០ អំពែម៉ាដង៖
	8507.10.92	--- ដែលមានកម្ពស់ ១៣ មិនលើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម
	8507.10.95	--- ដែលមានកម្ពស់ សម ១៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម ២៣ ប៉ុន្តែមិនលើស
	8507.10.96	--- ដែលមានកម្ពស់ សម ២៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ)
		--- ផ្សេងទៀត៖
	8507.10.97	--- ដែលមានកម្ពស់ ១៣ មិនលើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម
	8507.10.98	--- ដែលមានកម្ពស់ សម ១៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម ២៣ ប៉ុន្តែមិនលើស
	8507.10.99	--- ដែលមានកម្ពស់ សម ២៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ)
	8507.20	- ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនី សំណុំផ្សេងទៀត៖ អាស៊ីត (សាកបាន)
		-- ផ្សេងទៀត៖
		--- មានតង់ស្យុងធម្មតា ៦ វ៉ុល ឬ១២ វ៉ុល ដែលអាចបញ្ចេញថាមពលមិនលើស ២០០ អំពែម៉ាដង៖

8507.20.94	----- ដែលមានកម្ពស់ ១៣ មិនលើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម
8507.20.95	----- ដែលមានកម្ពស់ សម ១៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) ប៉ុន្តែមិនលើស ២៣ សម
8507.20.96	----- ដែលមានកម្ពស់ (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរសម ២៣ លើស)
	--- ផ្សេងទៀត៖
8507.20.97	----- ដែលមានកម្ពស់ ១៣ មិនលើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម
8507.20.98	----- ដែលមានកម្ពស់ សម ១៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ) សម ២៣ ប៉ុន្តែមិនលើស
8507.20.99	----- ដែលមានកម្ពស់ សម ២៣ លើស (មិនរាប់បញ្ចូលក្បាលចាប់ និងដៃយូរ)
8507.60	- អ៊ីយ៉ុងលីចូម៖
	-- បន្ទះថ្នាំសាកបាន៖
8507.60.31	--- ប្រភេទប្រើប្រាស់ជាមួយកុំព្យូទ័រយូរដៃ រាប់បញ្ចូលកុំព្យូទ័រប្រភេទ notebook s និងប្រភេទ subnotebooks
8507.60.32	--- ជាប្រភេទប្រើប្រាស់សម្រាប់យន្តហោះ
8507.60.33	--- ប្រភេទប្រើប្រាស់សម្រាប់យានយន្តក្នុងជំពូកទី ៨៧
8507.60.39	--- ផ្សេងទៀត
8507.60.90	-- ផ្សេងទៀត

		8507.80	- ឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនី ផ្សេងទៀត៖ (សាកបាន)
		8507.80.20	-- ប្រភេទប្រើជាមួយកុំព្យូទ័រយូទែរ រាប់បញ្ចូលទាំងកុំព្យូទ័រហាំប៉ុនសៀកៅសរសេរ និងកុំព្យូទ័រហាំប៉ុនកូនសៀកៅ
			-- ផ្សេងទៀត៖
		8507.80.91	-- ដែកនីកែល
		8507.80.99	-- ផ្សេងទៀត
		8517.13.00	-- ទូរស័ព្ទវីដេអូ
8517	ទូរស័ព្ទជាយុគ រាប់បញ្ចូលទាំងទូរស័ព្ទបណ្តាញសេរុយឡា ឬបណ្តាញគ្មានខ្សែផ្សេងទៀត បរិក្ខារផ្សេងទៀតសម្រាប់បញ្ជូន ឬទទួលសំឡេង រូបភាព ឬទិន្នន័យផ្សេងទៀត រាប់បញ្ចូលទាំងបរិក្ខារសម្រាប់ទំនាក់ទំនង បណ្តាញមានខ្សែ ឬគ្មានខ្សែ (ដូចជាបណ្តាញតភ្ជាប់តំបន់មូលដ្ឋាន និងបណ្តាញតភ្ជាប់តំបន់ទូលាយ) ក្រៅពីបរិក្ខារបញ្ជូន ឬទទួលផ្សេងទៀតនៃទីតាំង ៨៤.៤៣ ៨៥.២៥ ៨៥.២៧ ឬ៨៥.២៨	8517.18.00	-- ផ្សេងទៀត
8528	ម៉ូនីទ័រ និងឧបករណ៍បញ្ចាំង មិនភ្ជាប់ដោយបរិក្ខារទទួលទូរទស្សន៍; បរិក្ខារទទួលសម្រាប់ទូរទស្សន៍ ទោះមាន ឬគ្មានភ្ជាប់ឧបករណ៍	8528.71	- បរិក្ខារទទួលសម្រាប់ទូរទស្សន៍ ទោះជាមាន ឬគ្មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិក្ខារទទួលការផ្សាយវិទ្យុ ឬបរិក្ខារថត ឬផលិតឡើងវិញនូវសំឡេង ឬវីដេអូ៖ -- មិនផលិតឡើងសម្រាប់ភ្ជាប់អេក្រង់បញ្ចាំងវីដេអូ៖ --- ប្រអប់ Set Top ដែលមានមុខងារទំនាក់ទំនង៖

8541	ទទួលការផ្សាយវិទ្យុ ឬបរិធានថត ផលិតឡើង វិញនូវសំឡេង និងរូបភាពដោយ	8528.71.11	----- ដំណើរការដោយអគ្គិសនី
		8528.71.19	----- ផ្សេងទៀត
			----- ផ្សេងទៀត
		8528.71.91	----- ដំណើរការដោយអគ្គិសនី
		8528.71.99	----- ផ្សេងទៀត
		8528.72	-- ផ្សេងទៀត, មានពណ៌
		8528.72.10	----- ដំណើរការដោយអាកុយ
			----- ផ្សេងទៀត
		8528.72.91	----- ប្រភេទបំពង់កែវកាំរស្មីកាតូដ
		8528.72.92	----- ប្រភេទ អិលស៊ីត (LCD), អិលស៊ីត (LED) និងប្រភេទអេក្រង់សំប៉ែតផ្សេងទៀត
8541	ឧបករណ៍សម្លេងឌីជីថល (ឧ. យូត, ត្រង់ស៊ីស្ត, ត្រង់តូស៍ដែលមានមូលដ្ឋានពីសម្លេងឌីជីថល) ឧបករណ៍សម្លេងឌីជីថលដែលបំប្លែងទៅជា ថាមពលអគ្គិសនី រាប់បញ្ចូលទាំងបន្ទុះសូឡា ទោះបីបានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជា ផ្ទាំង LED ទោះបីបានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជា ផ្ទាំង LED ទោះបីបានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជា ផ្ទាំង LED ត្រូវស្គាល់ដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនី ដំឡើងរួច		- ឧបករណ៍សម្លេងឌីជីថលដែលបំប្លែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនី, រាប់បញ្ចូល ទាំងបន្ទុះសូឡា ទោះបីបានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជាផ្ទាំង; LED
		8541.41.00	-- LED
		8541.42.00	-- បន្ទុះសូឡា មិនបានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជាផ្ទាំង
			-- បន្ទុះសូឡា បានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជាផ្ទាំង
		8541.43.00	-- បន្ទុះសូឡា បានផ្តល់ជាមុន ឬដំឡើងជាផ្ទាំង
9405		9405.41	- ឧបករណ៍បំប្លែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើតែជាមួយប្រភពនៃ LED

	ចង្កៀង និងជើងអំពូល រាប់បញ្ចូលទាំងភ្លើង បញ្ចាំងស្វែងរក និងភ្លើងបញ្ចាំងតាមគោលដៅ និងភាគបំណែករបស់វា ដែលមិនមានចែង ឬ រាប់បញ្ចូលនៅទីតាំងផ្សេងទៀត ផ្អាកសញ្ញា មានភ្លើងបំភ្លឺ ផ្អាកយឺហោមានភ្លើងបំភ្លឺ និងត្រុ ប្រហាក់ប្រហែល ដែលមានប្រភពពន្លឺនៅនឹង មួយកន្លែង និងភាគបំណែករបស់វា មិនមាន ចែង ឬរាប់បញ្ចូលនៅទីតាំងផ្សេងទៀត	9405.41.40	--- ប្រភេទផ្សេងទៀតប្រើសម្រាប់បំភ្លឺទីធ្លា ឬផ្លូវសាធារណៈ ចង្កៀងប្រើនៅក្រៅ អគារផ្សេងទៀត
		9405.41.90	--- ផ្សេងទៀត
		9405.42	-- ផ្សេងទៀត សម្រាប់ប្រើតែជាមួយប្រភពពន្លឺ LED#
		9405.42.50	--- ប្រភេទផ្សេងទៀតប្រើសម្រាប់បំភ្លឺទីធ្លា ឬផ្លូវសាធារណៈ
		9405.42.90	--- ផ្សេងទៀត

សម្គាល់៖ ទីតាំង និងលេខកូដទំនិញក្នុងតារាងខាងលើ សំដៅដល់ទីតាំង និងលេខកូដទំនិញដែលមានចែងក្នុងតារាងពន្ធគយកម្ពុជា

ឧបសម្ព័ន្ធ២
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងបរិស្ថាន
អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន
នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់

របាយការណ៍ស្តីពីការប្រមូលសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក
ខែ..... ដល់ខែ.....

១. ព័ត៌មានទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

- ❖ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន:.....
- ❖ អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន:ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវលេខ.....ក្រុមទី.....ភូមិ.....
 ឃុំ/សង្កាត់.....ស្រុក/ខណ្ឌ.....ខេត្ត/រាជធានី
- ❖ ប្រភេទអាជីវកម្ម:..... ចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅឆ្នាំ:
- ❖ ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង:.....ភេទ:.....សញ្ជាតិ:.....
- ❖ តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន:.....អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ:
- ❖ ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:.....សារអេឡិចត្រូនិក:

២. ព័ត៌មានបរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលបាននាំចូល

លេខកូដ	ប្រភេទបរិក្ខារ	ចំនួន (គ្រឿង)	ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម)

✓
Handwritten signature

៣. ព័ត៌មានសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក

ល.រ	ប្រភេទសំណល់	ចំនួន (គ្រឿង)	ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម)

សម្គាល់៖ សូមប្រាប់រូបភាពនៃសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិកដែលបានប្រមូល។

៤. ការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក

ប្រភេទសំណល់	សេវាប្រមូល	ទីតាំងប្រមូល	កាលបរិច្ឆេទប្រមូល

៥. ការទុកដាក់ចុងក្រោយ៖

☐ នាំចេញ៖ (ប្រទេសគោលដៅ).....

☐ កែច្នៃ៖ ឈ្មោះរោងចក្រកែច្នៃ.....

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស. ២៥៦....

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០....

ហត្ថលេខា និងឈ្មោះអ្នករាយការណ៍

