

ပြည်အာရပ်လေး

၀၂၆

အာရပ်လေးအုပ်စု

အာရပ်လေး



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ ឈ្នះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
និងយុវនីតិសម្បទា

លេខ ០៥២ សកបយ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០០

**ប្រកាស
ស្តីពី
ការរៀបចំបង្គន់អនាម័យ**

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

- បានឃើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/១១៩៨-អង្គ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីការតែងតាំង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសអោយប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការងារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រកម/០៦៩៩-០៦ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៨៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

សំ រ ច

ប្រការ១.- និយោជក នៃសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដូចមានចែងក្នុង មាត្រា១ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ត្រូវរៀប ចំឱ្យមាននៅក្នុងបរិវេណ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួន នូវបង្គន់សំរាប់ឱ្យកម្មករនិយោជិត បានប្រើប្រាស់ ដោយសមរម្យនិងមានអនាម័យល្អ ។

ប្រការ២.- ចំនួនបង្គន់ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសំរាប់ភេទប្រុស និងភេទស្រីដាច់ដេញគ្នាទៅតាមចំនួន កម្មករនិយោជិត ដូចតារាងខាងក្រោមនេះ ៖

ចំនួនកម្មករនិយោជិត (ប្រុសឬស្រី)	ចំនួនបង្គន់
១នាក់ - ១៥នាក់	១
១៦នាក់ - ៣៥នាក់	២
៣៦នាក់ - ៥៥នាក់	៣
៥៦នាក់ - ៨០នាក់	៤
៨១នាក់ - ១១០នាក់	៥
១១១នាក់-១៥០នាក់	៦
១៥១នាក់-១០០០នាក់	ថែម១សំរាប់៥០នាក់
លើសពី១០០០នាក់	ថែម១សំរាប់៧០នាក់

ប្រការ៣.- ការសាងសង់ត្រូវធ្វើឱ្យបានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

- កំរាលក្រោមនិងជញ្ជាំងមិនជ្រាបទឹក
- ទ្វារជិតនិងមានគន្លឹះសំរាប់ខ្ចាស់ពីក្នុង
- ជញ្ជាំងត្រូវលាបពិណ្ឌី
- មានពន្លឺល្អ
- មានតារា តភ្ជាប់ពីកន្លែងធ្វើការទៅបង្គន់ដើម្បីការពារទឹកភ្លៀង ។ ក្នុងករណីមិនអាចធ្វើ តាមបាន និយោជកត្រូវផ្តល់មធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីការពារទឹកភ្លៀង ។

ប្រការ៤.- ត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឱ្យទឹកដែលបង្ហូរចេញពីបង្គន់ ស្របតាមក្បួនអនាម័យ ។

ប្រការ៥.- ចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានដែលមានប្រើកម្មករនិយោជិតជាស្រ្តីភេទចាប់ពីមួយរយនាក់ ឡើងទៅ ត្រូវធ្វើបង្គន់ខ្ពស់ដែលអាចអង្គុយផ្ទាល់ពីលើបានបន្ថែមមួយសំរាប់ស្រ្តីហាសិប នាក់ ។

ប្រការ៦.- ទឹកសំរាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមបង្គន់ត្រូវឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ មានសភាពស្អាតនិងថ្លា ។
សាប៊ូក៏ត្រូវមានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមបង្គន់នីមួយៗ ។ បង្គន់ទាំងអស់ត្រូវបានទទួលការសំអាត
ថែទាំ ដុសលាង យ៉ាងហោចបានម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ប្រការ៧.- អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃប្រកាសនេះ ត្រូវពិន័យ ឬទទួលទោស ដូចមាន
ចែងក្នុងជំពូកទី ១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ។

ប្រការ៨.- ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។ ។

ចម្លងជូន :

- ខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- វិស្វកម្មការកររដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់ក្រសួងកាត់ពន្ធ ដើម្បីជូនជ្រាប
- អគ្គនាយកដ្ឋាន ការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ដើម្បីជូនជ្រាបនិងអនុវត្ត
- គ្រប់មន្ទីរសង្គមកិច្ចការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
និងយុវនិស្សិតសម្បទា ខេត្ត-ក្រុង ដើម្បីជូនជ្រាបនិងអនុវត្ត
- សមាគមនិយោជក ដើម្បីអនុវត្ត
- សហភាពសហជីព ដើម្បីអនុវត្ត
- គ្រប់បណ្តាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ ដើម្បីជូនជ្រាប
- កាលប្បវត្តិ និងឯកសារ

